

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1,2lt DUALJET + HYBRID					
	2WD			4WD		
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ						
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•	
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•	
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•	
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•	
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασημί	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •	
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο	•	•	•	•	•	
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•	•	•	•	
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•	
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•	
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•	
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•	
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	•	•	•	•	
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε ασημί	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •	
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	
Εταξέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•	
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•	
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-	
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	•	-	•	-	
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)	-	-	•	-	•	
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	
Προβολείς LED	•	•	•	•	•	
Πίσω φώτα LED	•	•	•	•	•	
Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED	-	-	•	-	•	
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	•	•	•	•	•	
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•	
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•	•	
Λειτουργία φώτων 'Guide me home / lead to vehicle'	•	•	•	•	•	
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•	
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•	
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	
ΑΝΕΣΗ						
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•	
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•	
Air condition	•	•	-	•	-	
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•	
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-	
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•	
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•	
Tweeters (2)	-	-	•	-	•	
Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•	
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•	
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•	
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)	-	•	•	•	•	
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT*2	○	○	○	-	-	
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ						
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•	
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•	
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•	
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•	
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	•	•	•	-	
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT)	•	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης / τρέχουσας ταχύτητας	•	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαίας / μέσης) και αυτονομίας	•	•	•	•	•	
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•	
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•	
Χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι (μόνο στην έκδοση με CVT)	-	-	•	-	-	
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•	
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	•	•	•	•	•	
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•	

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 12V	•	•	•	•	•
Σύστημα Engine Auto Stop Start	•	•	•	•	•
Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPF (Gasoline Particulate Filter)	•	•	•	•	•
Radar Brake Support	•	•	•	•	•
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	○	•	•	•	•
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	○	•	•	•	•
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου	○	•	•	•	•
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	○	•	•	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	○	•	•	•	•
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	○	•	•	•	•
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP [®] * ³ με Traction Control	•	•	•	•	•
ABS με EBD	•	•	•	•	•
Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω)	-	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες ^{*4}	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•
Σύστημα "Hill Hold"	•	•	•	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	•	•	•	-	-
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•
Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	•	•	•	•	•
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	•	•	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

*¹ Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*² Προσφέρεται προαιρετικά στις δικίνητες εκδόσεις.

*³ Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

*⁴ Οι προεταντήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.

MT: Μηχανικό κιβώτιο, **CVT:** Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη		
		1.2 DUALJET + HYBRID		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.845		
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.735		
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520	
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.450		
Μετατρόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.515
	Πίσω (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525
Ακτίνα στροφής ^{*1}	(μέτρα)	4,8		
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	120		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος		K12D		
Αριθμός κυλίνδρων		4		
Αριθμός βαλβίδων		16		
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.197		
Διάμετρος X Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0x71,5		
Σχέση συμπίεσης		13,0		
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	83 / 6.000		
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	107 / 2.800		
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Είδος		Συγχρονισμένου Τύπου (WA05B)		
Σύστημα		Μοτέρ & ηλεκτρογεννήτρια		
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	2,6 / 800		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Τύπος κιβωτίου		5MT	CVT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	4,006~0,550 (Χαμηλή: 4,006~1,001 Υψηλή: 2,200~0,550)	3,545
	2 ^η	1,904		1,904
	3 ^η	1,240		1,258
	4 ^η	0,914		0,911
	5 ^η	0,717		0,725
	6 ^η	-		-
	Όπισθεν	3,272	3,771	3,250
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	3,757	4,388
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6d		
Κατανάλωση καυσίμου (NEDC _{2,0})	Κύκλος πόλης (λιτ. / 100 χλμ)	4,3	4,6	4,6
	Κύκλος εκτός πόλης (λιτ. / 100 χλμ)	3,7	3,9	4,0
	Συνδυασμένος κύκλος (λιτ. / 100 χλμ)	3,9	4,1	4,2
Εκπομπές CO ₂ ^{*2} (NEDC _{2,0})	(γραμ. / χλμ.)	88	94	95
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}	(χλμ./ώρα)	180	175	170
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}	(δευτ.)	13,1	12,2	13,8
ΠΛΑΙΣΙΟ				
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση		
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι		
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)		
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson		
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας		
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		
ΒΑΡΗ				
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	865 / 911	925 / 946	975 / 991
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.365	1.375	1.420
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Θέσεις επιβατών		5		
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ^{*3}	(λίτρα)	265	
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ^{*3}	(λίτρα)	579	
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947	
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	37		

*1 Μέτρηση κατασκευαστή

*2 Συνδυασμένος κύκλος

*3 Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση