

Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές Οχήματος

Νέο 01 Plug-in Υβριδικό (PHEV) - MY25



Χαρακτηριστικά Οχήματος



Περιγραφή

Μοντέλο

Νέο 01 - MY25

Τύπος

Plug-In Υβριδικό (PHEV)

Νέο 01 - MY25

Εξωτερικό

Έκδοση

Core

More

Ηχομονωτικά παράθυρα εμπρός

•

•

Φώτα Ημέρας LED

•

•

Εξωτερικοί καθρέφτες - Μνήμη και κλίση κατά την όπισθεν

•

Εξωτερικοί καθρέφτες - Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι

•

•

Προβολείς LED με AFS

•

Προβολείς Ασφαλείας στο σπίτι

•

•

Προβολείς - LED με ενεργό έλεγχο μεγάλης σκάλας

•

•

Πανοραμική ηλιοροφή ανοιγόμενη

•

Ηλεκτρική πίσω πόρτα

•

Ηλεκτρικά παράθυρα - ένα άγγιγμα πάνω/κάτω στα εμπρός

•

•

Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

•

•

Πίσω φώτα LED

•

•

Πίσω φως ομίχλης

•

•

Υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ

•

•

Ράγες οροφής

•

•

Φιμέ πίσω παράθυρα

•

Φώτα στροφής LED

•

•

Χρώματα

Crystal White (Μεταλλικό)

•

•

Mineral Green (Μεταλλικό)

•

•

Sparkling Black (Μεταλλικό)

•

•

Γυαλιστερή μαύρη οροφή

•



Crystal White (Μεταλλικό)



Mineral Green (Μεταλλικό)



Sparkling Black (Μεταλλικό)

Νέο 01 - MY25

Εσωτερικό


Έκδοση	Core	More
Εσωτερικός καθρέφτης οπισθοπορείας με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας		•
Ποτηροθήκες εμπρός	•	•
Κάθισμα οδηγού - Μηχανικά ρυθμιζόμενο με 6 κατευθύνσεις	•	
Κάθισμα οδηγού - Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις στήριξης μέσης		•
Κάθισμα οδηγού - Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 8 κατευθύνσεις και μνήμη		•
Σκιάδιο οδηγού με φωτιζόμενο καθρέφτη	•	•
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με διαχωρισμό 60/40	•	•
Μπροστινό υποβραχιόνιο - Συρόμενο με αποθηκευτικό χώρο	•	•
Πίσω τσέπη αποθήκευσης στα εμπρόσθια καθίσματα	•	•
Ντουλαπάκι αποθήκευσης - με δυνατότητα κλειδώματος (ηλεκτρονικός κωδικός πρόσβασης)	•	•
Θερμαινόμενα εμπρόσθια καθίσματα	•	•
Interior light - color adjustable ambient light		•
Εσωτερικός φωτισμός στα πόδια των εμπρόσθιων καθισμάτων		•
Εσωτερικός φωτισμός στην οροφή	•	•
ISOFIX - Πίσω καθίσματα	•	•
ISOFIX - Κάθισμα συνοδηγού	•	•
Κάθισμα συνοδηγού - Μηχανικά ρυθμιζόμενο με 6 κατευθύνσεις	•	•
Σκιάδιο συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρέφτη	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο στα πίσω καθίσματα με ποτηροθήκες		•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο 4 κατευθύνσεων	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι		•
Υφασμάτινα πατάκια	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•
Φώτα LED χώρου αποσκευών	•	•
Γάντζος χώρου αποσκευών	•	•
Πατάκι χώρου αποσκευών	•	•
Ταπετσαρία από τεχνητό δέρμα (PU)		•
Ταπετσαρίες από ανακυκλωμένο ύφασμα ECONYL®	•	

Συνδεσιμότητα και Infotainment


12 V αναμονή πρίζας στον χώρο αποσκευών	•	•
Apple Carplay και Android Auto (Διαθέσιμο με αναβάθμιση OTA)	•	•
App Store	•	•
Ηχοσύστημα - 8 Ηχείων	•	
Ηχοσύστημα - 10 Ηχείων Harman/Kardon (συμπεριλαμβάνεται το subwoofer)		•
Bluetooth	•	•
Κεντρική Οθόνη - 15.4"	•	•
Οθόνη Οδηγού - 10.2"	•	•
Selfie κάμερα		•
Πλοήγηση	•	•
OTA (αναβάθμιση Over-The-Air)	•	•
USB θύρες - 2 type C μπροστά, 2 type C πίσω	•	•
Voice Assist	•	•
Wi-Fi hotspot	•	•
Ασύρματη φόρτιση (WPC)		•

Νέο 01 - MY25	Εκδοση	Core	More
Κλιματισμός	Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (AQ5)		•
	Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός	•	•
	Αεραγωγοί κλιματισμού στα πίσω καθίσματα	•	•
	Απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού (από το Lynk & Co app)	•	•
Σύστημα μετάδοσης κίνησης, μπαταρία και φόρτιση	Φόρτιση AC: 6.6 Kw	•	•
	Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση	•	•
	Προφίλ Οδήγησης (Power, Hybrid and Pure)	•	•
	Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας	•	•
Συστήματα Ενεργητικής Ασφάλειας	Anti Rolling Program (ARP)	•	•
	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS)	•	•
	Υποβοήθηση πέδησης (BA)	•	•
	Electronic Brakeforce Distribution (EBD)	•	•
	Electronic Stability Control (ESC)	•	•
	Έλεγχος κατάβασης (HDC)	•	•
	Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)	•	•
	Σύστημα Έλεγχου Πρόσφυσης (TCS)	•	•
Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας	Αερόσακος Οδηγού	•	•
	Πλευρικός Αερόσακος (ανάμεσα στα εμπρόσθια καθίσματα)	•	•
	Μπροστινοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού	•	•
	Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•
	Πλαϊνοί αερόσακοι κουρτίνας	•	•
	Προειδοποίηση πίεσης ελαστικών	•	•
Ασφάλεια	Αντικλεπτικός συναγερμός με εσωτερική παρακολούθηση και αισθητήρα κλίσης	•	•
	Αυτόματο κλείδωμα	•	•
	E-call (Κλήση έκτακτης ανάγκης)	•	•
	Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά	•	•
	Ήχος κινητήρα για την προειδοποίηση πεζών	•	•
	Καταγραφή δεδομένων συμβάντος (EDR)	•	•
	Κλειδί μέσω κινητού (μέσω Lynk & Co app)	•	•
	Ασύρματο Κλειδί (2 κλειδιά)	•	•

Έκδοση	Core	More
Adaptive cruise control (ACC)	•	•
Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB)	•	•
Ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD)		•
Κάμερα 360°		•
Πίσω κάμερα	•	
Collision Mitigation Support Rear (CMSR)		•
Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας (DOW)		•
Σύστημα Ελέγχου Ειδοποίησης Οδηγού (DAC)	•	•
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (ELKA)	•	•
Υποστήριξη Αυτοκινητόδρομου (HWA)	•	•
Έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας (ISA)	•	•
Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (LCA)		•
Προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα (LDW)	•	•
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)	•	•
Προειδοποίηση υπέρβασης ταχύτητας	•	•
Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης	•	•
Προειδοποίηση Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)		•
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR)	•	•



Προειδοποίηση Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)



Υποστήριξη Αυτοκινητόδρομου (HWA)

Καλώδιο Φόρτισης AC Model 3 (για δημόσιους σταθμούς /Wallbox)	•	•
Κιτ πρώτων Βοηθειών	•	•
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•

Τεχνικές Προδιαγραφές



Περιγραφή	Μοντέλο	Νέο 01 - MY25
	Τύπος	Plug-In Υβριδικό (PHEV)
Νέο 01 - MY25 Μηχανή και Μετάδοση	Έκδοση	Core και More
	Κινητήρας	1.5TD (Turbo Direct Injection)
	Τύπος Κινητήρα	4κύλινδρος σε σειρά-Turbocharged
	Κιβώτιο	3 Speed Hybrid specific - 3DHT Pro
	Κίνηση	FWD
	Κυβισμός	1.499 cm ³
	Αριθμός κυλίνδρων	4
	Σύστημα διαχείρισης κινητήρα	Βενζίνη άμεσου ψεκασμού
	Καύσιμο	95-98 RON
	Μέγιστη ροπή (Βενζινοκινητήρας)	230 Nm
	Μέγιστη ισχύς (Βενζινοκινητήρας)	137 hp
	Μέγιστη ροπή (ηλεκτρική)	338 Nm
	Μέγιστη ισχύς (ηλεκτρική)	143 hp
	Συνδυαστική ροπή (Βενζινοκινητήρας+ηλεκτρική)	535 Nm
	Συνδυαστική ισχύς (Βενζινοκινητήρας+ηλεκτρική)	276 hp
Απόδοση	Επιτάχυνση 0-100	7.7 s
	Μέγιστη Ταχύτητα	200 km/h
Τιμόνι	Τύπος	Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενο
	Κύκλος στροφής (πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο)	11.4 m
	Κύκλος στροφής (τοίχο σε τοίχο)	11.8 m
Μπαταρία και Φόρτιση	Τύπος Μπαταρίας	Λιθίου-Ιόντων
	Χωρητικότητα Μπαταρίας	17.7 kW
	Φορτιστής AC	6.6 kW
	Χρόνος Φόρτισης AC (0-100%)	2,8 ώρες

Νέο 01 - MY25
Κατανάλωση, αυτονομία και ρύποι

Έκδοση	Core και More
Ηλεκτρική αυτονομία σε συνδυασμένη οδήγηση	75 km*
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας- συνδυασμένη οδήγηση	19,2 Wh/km*
Κατανάλωση καυσίμου- συνδυασμένη οδήγηση	0,9 l/100 km*
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένη οδήγηση (με άδεια μπαταρία)	6,4 l/100 km*
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένη οδήγηση	20 g/km*
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένη οδήγηση (με άδεια μπαταρία)	138 g/km*
Πρότυπο εκπομπών	Euro 6e

Εξωτερικές Διαστάσεις

Μήκος	4.545 mm
Πλάτος (με αναδιπλώμενους καθρέφτες)	1.860 mm
Πλάτος (με ανοιγμένους καθρέφτες)	1.952 mm
Ύψος	1.694 mm
Ύψος με ανοιχτή πόρτα του χώρου αποσκευών	2.088 mm
Μεταξόνιο	2.734 mm
Απόσταση από το έδαφος (Ride height)	206 mm
Γωνία προσέγγισης	19.5 μοίρες
Γωνία απόκλισης	26 μοίρες

Πλαίσιο

Ανάρτηση εμπρός	MacPherson
Ανάρτηση πίσω	Independent Multi-link

Νέο 01 - MY25
Εσωτερικές Διαστάσεις και
Χωρητικότητα

Έκδοση	Core	More
Χώρος πάνω από το κεφάλι με πανοραμική οροφή	982 mm/985 mm	974 mm/988 mm
Χώρος για τα πόδια (εμπρός/πίσω)	1.044 mm/999 mm	1.044 mm/999 mm
Χώρος ισχίων (εμπρός/πίσω)	1.391 mm/1.185 mm	1391 mm/1185 mm
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών	466 l	466 l
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα	1.213 l	1.213 l
Μέγιστο μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών (με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα)	1.717 mm	1.717 mm
Πλάτος δαπέδου αποσκευών, ελάχιστο (μεταξύ θόλων τροχών)	1.005 mm	1.005 mm

Βάρος

Απόβαρο	1830 kg	1898kg
Μέγιστο Βάρος ρυμούλκησης (με φρένα)	1800 kg**	1800 kg**
Μέγιστο Βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένα)	750 kg**	750 kg**
Δοχείο καυσίμου Βενζίνης	42 l	42 l

Τροχοί

Τροχοί	235/50R19	235/45R20
--------	-----------	-----------

* Η αυτονομία οδήγησης και η κατανάλωση ενέργειας υπό πραγματικές συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά, τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό, τη θερμοκρασία και άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Όλα τα δεδομένα εμβέλειας και κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το WLTP.

**Το μέγιστο Βάρος ρυμούλκησης αντιπροσωπεύει τη συνολική ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου , για επανεκκίνηση σε κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Η ρυμούλκηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και την

κατανάλωση ενέργειας.

LYNK&CO